

Drabiny pionowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 oraz DIN 18799-1

Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli

Zakres zastosowania

- + prace konserwacyjne i porządkowe w/na budynkach
- + przy kominach obowiązują odrębne przepisy dot.mocowania systemu i ochrony przed upadkiem – na zapytanie prześlemy Państwu szczegółowe informacje

Planowanie i użytkowanie


Grupa użytkowników (GU) A = osoby bez doświadczenia w użytkowaniu kosza ochronnego (np. osoby prywatne, dozorca budynku itd.)

Grupa użytkowników (GU) B = osoby z niewielkim doświadczeniem w użytkowaniu drabin pionowych (np. niewykwalifikowani do pracy na wysokościach monterzy itp.)

Grupa użytkowników (GU) C = osoby z doświadczeniem (np. kominiarze, monterzy anten itp.) po badaniach lekarskich potwierdzających zdolność do pracy na wysokościach, wyraźnie przeszkoleni w zakresie korzystania z systemu ochrony przed upadkiem i regularnie szkoleni

Wysokość pojedynczych ciągów drabin między podestami spoczynkowymi zależy od przeznaczenia dla danej grupy użytkowników.

Drabiny jednociągowe



Drabiny wielociągowe

